TRACTOR AGRALE 7215 PARA QUIENES PIENSAN GRANDE Es ideal para quien busca versatilidad, desempeño y ahorro. De simple operación y mantenimiento, es el tractor correcto para aquéllos a quienes les gusta poner el costo-beneficio en un cálculo preciso.



www.agrale.com.br

- Preparado para la agricultura de precisión
- Mejor escalonamiento de marchas de la categoría
- Motor MWM de 220 cv
- Mayor ahorro de combustible por hora trabajada







TRACTOR AGRALE 7215

MOTOR	
	10000 E 664
Marca / Modelo	MWM Maxx Force 6.0A
Cantidad de cilindros	06 Verticales en línea / 6.000 cm
Aspiración	Turbocompressor y Aftercooler
Potencia	220 cv (158,1 kW) a 2.300 rpm
Potencia Máxima en TDP	NI
Torque máximo	74,4 kgf.m (730 N.m) a 1.500 rpm
TRANSMISIÓN	
Tipo	Manual Sincronizada
Cantidad de marchas	12 Adelante /4 Atrás
Traba del diferencial	Accionamento Electro-hidráulico
Eje delantero	Diferencial Central Autoblocante
EMBRAGUE	
Tipo	Disco simple seco
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA - TDP	
Accionamiento	Electro-hidráulico
Tipo / accionamiento	Independiente
Rotación Nominal	540 a 2033 rpm del motor y
	1000 a 2077 rpm del motor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	180 kgf/cm
Caudal máximo	192 L/min. a 2.000 rpm
Control remoto	Válvula de vazão contínua (4 vias)
	Controle remoto (6 vias)
Enganche	NI
Capacidad levante	NA

FRENOS		
Freno de Servicio	Disco en baño de aceite	
Freno Estacionamiento	Accionamento mecánico	
DIRECCIÓN		
Tipo	Hidrostática / Telescópica	
RODADOS		
Delanteros estándar	18.4 26R1	
Traseros estándar	30.5L 32R1	
Rodados Opcionales	20.8 x 38 R1 (Doble Rueda)	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	12 V 135 Ah	
Alternador	14 V 90 A	
CAPACIDADES		
Tanque Combustible	460 L	
PESOS		
Peso de embarque	8.430 kg	
Peso operativo (orden de marcha)	11.000 kg	
Capacidad de Carga	NA	
OPCIONALES		
Obs.: Preparación de fábrica para Agricultura de precisión.		

STANDARD 12X4 (MOTOR A 2300RPM - PNEUS STANDARD)







